

Marktübersicht Scheuersaugmaschinen



Hersteller	Alfred Kärcher SE & Co. KG	Alfred Kärcher SE & Co. KG	Cleanfix Reinigungssysteme AG	Cleanfix Reinigungssysteme AG	Columbus/ G. Staehle GmbH & Co.KG	Columbus/ G. Staehle GmbH & Co.KG
Produktname	BD 50/55 W	B 110 R	RA470IBC	RA500 Sauber	RA 55IBM 40 i.L.	ARA 85IBM 120 i.L.
Art der Maschine (Nachläufer/Aufsitzer)	Nachläufer	Aufsitzer	Nachläufer	Aufsitzer	Nachläufer	Aufsitzer
Reinwassertank (in Litern)	55	110	36	55	40	120
Schmutzwassertank (in Litern)	55	110	40	55	45	140
Schmutzwasseraufbereitungssystem (Ja / Nein)	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dosiersystem für Reinigungsmittel (Ja / Nein)	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja
Maximale theoretische Flächenleistung (qm pro h)	2.550	4.500	1.750	3.180	2.200	5.100
Praktische Laufleistung (in Stunden)	3	4	4,5	3	3,5	4,5
Arbeitsbreite (in cm)	51	75	47	53	55	85
Absaugbreite (in cm)	85	95	76	60	85	98
Höchstgeschwindigkeit (in km/h)	4,5	6		6	4	7
Geräuschpegel (in Dezibel)	65,2	59	58 - 67	64	60	60
Fahrmotor (in Watt)	130	600		500	180	750
Saugmotor (in Watt)	250	600	450	450	400	500
Bürstenmotor (in Watt)	500	2 x 600	50	400	550	1100
Bürstentyp (Walze/Scheibe)	Scheibe	Walze / Scheibe	Walze	Scheibe	Scheibe	Scheibe
Bürstendurchmesser (in cm)	51	100 / 385	14	53	55	2 x 43
Werkzeugloser Bürstendeckwechsel (Ja/Nein)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Bürstendrehzahl (rpm)	180	1200 / 180	120	175	180	180
Bürstenanpressdruck (in kg)	27	75	15	regulierbar	25	36
Antriebsart (B = Batterie / G = Gas / D = Diesel)	BD 50 / 55 W	B 110 R	B	B	Batterie	Batterie
Batteriespannung (Volt)	24	24	24	24	24	24 V
Integriertes Ladegerät (Ja/Nein)	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Kehrsaugvorsatz (Ja/Nein)	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nassvorkehrinrichtung (Ja/Nein)	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Abmessungen (Länge x Breite x Höhe in cm)	1328 x 610 x 1073	1695 x 975 x 1315	98 x 47 x 78	135 x 72 x 120	1250 x 570 x 980	1490 x 880 x 1260
Gesamtgewicht inkl. Tankfüllung, Batterien (in kg)	170	590	175	210	205	521

Marktübersicht Scheuersaugmaschinen

Die folgende Marktübersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es wurden die Firmen aufgenommen, die ihre Produktinformationen der Redaktion zur Verfügung stellten.



Hersteller	Diversey Deutschland GmbH & Co. oHG	Diversey Deutschland GmbH & Co. oHG	Ghibli Deutschland GmbH	Ghibli Deutschland GmbH	Hako GmbH	Hako GmbH
Produktname	TASKI swingo 455 B BMS Li-Ion	TASKI swingo 2100 micro B BMS Li-Ion	RACER R 85 FD 65 BC	RANGER R 115 < FD 85 BC CHEM	Scrubmaster B45	Scrubmaster B400 R/RM/RH
Art der Maschine (Nachläufer/Aufsitzer)	Nachläufer	Aufsitzer	Nachläufer	Aufsitzer	Nachläufer	Aufsitzer
Reinwassertank (in Litern)	20	75	80	110	42	400
Schmutzwassertank (in Litern)	25	75	85	115	42	400
Schmutzwasseraufbereitungssystem (Ja / Nein)	Nein	Nein	No	No	Nein	Ja
Dosiersystem für Reinigungsmittel (Ja / Nein)	Nein	Ja	-	-	Ja	Ja
Maximale theoretische Flächenleistung (qm pro h)	1.290	3.025	4000	5000	1.700-2.900	9.800-14.000
Praktische Laufleistung (in Stunden)	1.100	2.500			2,5-2,7	6,4-8
Arbeitsbreite (in cm)	43	55	65	85	43 50 51 65	123 155
Absaugbreite (in cm)	69	63	85	105	76 86 95	136 166
Höchstgeschwindigkeit (in km/h)		5.5	-	-	4-4,5	8-9
Geräuschpegel (in Dezibel)	56	70	-	-	61-64	68-74
Fahrmotor (in Watt)	900	1440	600	600	180	5.800
Saugmotor (in Watt)	900	1440	550	550	410	710-1.100
Bürstenmotor (in Watt)	900	1440	500 x 2	500 x 2	720	9.000
Bürstentyp (Walze/Scheibe)	Scheibe	2x Scheibe	Scheibe	Scheibe	Walze/Scheibe	Scheibe
Bürstendurchmesser (in cm)	43	2 x 28	330	430	43 10 51 65	3x43 3x53
Werkzeugloser Bürstendeckwechsel (Ja/Nein)	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Bürstendrehzahl (rpm)	165	165	165	165	170 210 800	220
Bürstenanpressdruck (in kg)	32	45	30 - 46	17 - 34	28-33	55-95 80-140
Antriebsart (B = Batterie / G = Gas / D = Diesel)	B (Li-Ion)	B (Li-Ion)	B	B	B	B
Batteriespannung (Volt)	24	24	24	24	24	36
Integriertes Ladegerät (Ja/Nein)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Kehrsaugvorsatz (Ja/Nein)	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja
Nassvorkehrereinrichtung (Ja/Nein)	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja, Walze	Nein
Abmessungen (Länge x Breite x Höhe in cm)	110 x 48 x 92	138 x 58 x 128	137,5 x 88 x 123	147 x 105,5 x 136,5	127-167x50-67x112	202-281x130-166x150-212
Gesamtgewicht inkl. Tankfüllung, Batterien (in kg)	120	220	213 / 285	246 / 432	221-240	2.110-2.440

Marktübersicht Scheuersaugmaschinen

Die folgende Marktübersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es wurden die Firmen aufgenommen, die ihre Produktinformationen der Redaktion zur Verfügung stellten.

Marktübersicht Scheuersaugmaschinen



Hersteller	Hefter Cleantech/ Vermop	Hefter Cleantech/ Vermop	Nilfisk	Nilfisk	Rebi GmbH	Rebi GmbH
Produktname	Turnado 55 Pro	FS 112	SC401	NSC5000	TOMCAT	TOMCAT
Art der Maschine (Nachläufer/Aufsitzer)	Nachläufer	Aufsitzer	Nachläufer	Aufsitzer	Nachläufer	Aufsitzer
Reinwassertank (in Litern)	50	150	30	140	49	83
Schmutzwassertank (in Litern)	50	150	30	147	57	87
Schmutzwasseraufbereitungssystem (Ja / Nein)	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dosiersystem für Reinigungsmittel (Ja / Nein)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Maximale theoretische Flächenleistung (qm pro h)	2.475	8.960	1720	7740	2.500	3.850
Praktische Laufleistung (in Stunden)	2,5	4 (bis zu 12 Std. mit QuickChange System)	2,5	5,25	2,5	4
Arbeitsbreite (in cm)	55	71 - 112	43	81-91	61	71
Absaugbreite (in cm)	68	79 - 124	720	109	91	91
Höchstgeschwindigkeit (in km/h)	4,5	8	5	8,5	4	5
Geräuschpegel (in Dezibel)	75 (69 im Blue- save-Modus)	72 (66 im Blue- save-Modus)	60	63	62	67
Fahrmotor (in Watt)	110	900	150	1200	560	560
Saugmotor (in Watt)	500	2x 500	280	825	640	740
Bürstenmotor (in Watt)	2x 190	2x 500	450	550	750	894
Bürstentyp (Walze/Scheibe)	Scheibe	Scheibe	Scheibe	beides, hier Walze	EDGE	EDGE
Bürstendurchmesser (in cm)	28,5	28,5	43	910	610	711
Werkzeugloser Bürstendeckwechsel (Ja/Nein)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Bürstendrehzahl (rpm)	270	270	140	776,5	2700	2700
Bürstenanpressdruck (in kg)	2,2	2,3	24	144 - 115 - 85	57	68
Antriebsart (B = Batterie / G = Gas / D = Diesel)	B	B	B	B	B	B
Batteriespannung (Volt)	24	24	24	36	24	36
Integriertes Ladegerät (Ja/Nein)	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja
Kehrsaugvorsatz (Ja/Nein)	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nassvorkehrinrichtung (Ja/Nein)	Nein	Ja	Nein	Nasskehren mgl.	Nein	Nein
Abmessungen (Länge x Breite x Höhe in cm)	92 x 67 x 115	173 x 83 x 137 (ohne Bügel)	1180 x 458 x 1055	1590 x 1050 x 1460	114 x 53 x 99	122 x 61 x 140
Gesamtgewicht inkl. Tankfüllung, Batterien (in kg)	223	750	166	780	260	480

Marktübersicht Scheuersaugmaschinen

Die folgende Marktübersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es wurden die Firmen aufgenommen, die ihre Produktinformationen der Redaktion zur Verfügung stellten.

Adressen



Hersteller	Sprintus GmbH	Sprintus GmbH	Wetrok AG	Wetrok AG
Produktname	Torana	Camira	Discomatic Bolero 10+20	Drivematic Deluxe
Art der Maschine (Nachläufer/Aufsitzer)	Nachläufer	Nachläufer	Nachläufer	Aufsitzer
Reinwassertank (in Litern)	15	32	10 / 20	200
Schmutzwassertank (in Litern)	16	35	12 / 20	220
Schmutzwasseraufbereitungssystem (Ja / Nein)	Nein	Nein	Nein	Nein
Dosiersystem für Reinigungsmittel (Ja / Nein)	Ja	Ja	Nein	Ja
Maximale theoretische Flächenleistung (qm pro h)	1.260	1.600	1440	9.180
Praktische Laufleistung (in Stunden)	max. 2	max. 2	bis 2	bis 4
Arbeitsbreite (in cm)	36	43	36	102
Absaugbreite (in cm)	46	54	52,5	120
Höchstgeschwindigkeit (in km/h)	-	-	-	9
Geräuschpegel (in Dezibel)	-	-	66 (63 Silent Modus)	62 (60 Silent Modus)
Fahrmotor (in Watt)	-	-	-	1400 (2100 mit Allrad)
Saugmotor (in Watt)	270	400	300	750
Bürstenmotor (in Watt)	400	400	2 x 100	2 x 750
Bürstentyp (Walze/Scheibe)	Scheibe	Scheibe	Scheibe	Scheibe
Bürstendurchmesser (in cm)	38,1	43,18	18	53
Werkzeugloser Bürstendeckwechsel (Ja/Nein)	Ja	Ja	Ja	Ja
Bürstendrehzahl (rpm)	130	150	200	180
Bürstenanpressdruck (in kg)	15	18	16	30-90
Antriebsart (B = Batterie / G = Gas / D = Diesel)	B	B	Batterie (LiFePO4)	Batterie
Batteriespannung (Volt)	24	24	24	36
Integriertes Ladegerät (Ja/Nein)	Ja	Ja	Ja	Ja
Kehrsaugvorsatz (Ja/Nein)	Nein	Nein	Nein	Nein
Nassvorkehrung (Ja/Nein)	Nein	Nein	Nein	Nein
Abmessungen (Länge x Breite x Höhe in cm)	106 x 51 x 112	110 x 54 x 77	75 x 42 x 112	199 x 112 x 145.5
Gesamtgewicht inkl. Tankfüllung, Batterien (in kg)	70	90	58	1.065

A

Alfred Kärcher Deutschland
71364 Winnenden
Tel.: 0 71 95 / 903 – 0

C

Cleanfix Reinigungssysteme AG
9247 Henau-Uzwil/Schweiz
Tel.: +41 71 955 47 47

Columbus / G. Staehle
GmbH u. Co.KG
70372 Stuttgart
Tel.: 0 711 / 95 44 – 950
www.columbus-clean.com

D

Diversey Deutschland
68219 Mannheim
Tel.: 0 621 / 87 57 – 0

G

Ghibli Deutschland GmbH
80686 München
Tel.: 0 89 / 517 39 68 10

H

Hako GmbH
23843 Bad Oldesloe
Tel.: 0 45 31 / 80 60

Hefter Cleantech GmbH /
Vermop
83209 Prien am Chiemsee
Tel.: 0 80 51 / 961 80-00

N

Niifisk GmbH
89287 Bellenberg
Tel.: 0 73 06 / 72-444

R

Rebi GmbH
42699 Solingen
Tel.: 0 212 / 262 52 48
www.rebi-gmbh.de

S

Sprintus GmbH
73642 Welzheim
Tel.: 0 71 82 / 804 04 – 0
www.sprintus.eu

W

Wetrok GmbH
8302 Kloten
Tel.: +41 43 255 / 51 51

Marktübersicht Scheuersaugmaschinen

Die folgende Marktübersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es wurden die Firmen aufgenommen, die ihre Produktinformationen der Redaktion zur Verfügung stellten.